

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCHPrzedmiot przetargu: **Wykrywacz materiałów wybuchowych**

Producent / firma:

Typ:

Rok produkcji:

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Informacje jakie powinny być zawarte w kolumnie 5	Oferta Wykonawcy – oferowane parametry
1	2	3	4	5
1.	Zasilanie akumulatorowe	<i>V</i>	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
2.	Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (godz.)	min. 3	Wpisać czas pracy	
3.	Ładowarka akumulatora	<i>V</i>	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
4.	Dodatkowy akumulator w zestawie	Min 2 szt	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
5.	Czas ładowania akumulatora (godz.)	max. 3	Wpisać czas do pełnego załadowania	
6.	Tryb alarmowy wizualny i dźwiękowy	<i>V</i>	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
7.	Czas analizy (sek.)	max. 5	Wpisać czas analizy	
8.	Masa urządzenia gotowego do pracy z akumulatorem (kg)	max. 3,5	Wpisać masę	
9.	Możliwość pracy w temperaturze (°C)	od 0 do +40	Wpisać zakres	
10.	Możliwość wykrywania RDX, PETN, SEMTEX, TNT, DNT, HMX, NITROGLICERYNA, TERRYŁ, AZOTAN AMONU i inne	<i>V</i>	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
11.	Wskazywanie rodzaju analizowanej substancji na panelu (wyświetlaczy) urządzenia	<i>V</i>	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
12.	Możliwość pobierania próbek z różnego rodzaju materiałów (np. tkaniny i inne) oraz pracy w trybie detekcji par zasysanych z powietrza	<i>V</i>	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
13.	Zestaw materiałów eksploatacyjnych do zabezpieczenia pracy urządzenia w trybie pobierania próbek w zestawie (umożliwiający wykonanie 5000 sprawdzeń)	<i>V</i>	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	

14.	Urządzenie do pobierania próbek z tkanin w komplecie (jeśli jest potrzebne)	<i>V</i>	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
15.	Praca w trybie detekcji par zasysanych z powietrza bez konieczności stosowania materiałów eksploatacyjnych np. typu luminol, (wymiana materiału detekcyjnego nie częściej niż raz na 4 lata niezależnie od ilości przeprowadzonych analiz)	<i>V</i>	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
16.	Możliwość archiwizacji wykonanych analiz	<i>V</i>	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
17.	Skrzynia transportowa mieszcząca wszystkie elementy wykrywacza z wypełnieniem uniemożliwiającym zmianę ich położenia w czasie transportu	<i>V</i>	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
18.	Masa zestawu w skrzyni transportowej (kg)	max. 10	Wpisać masę	
19.	Gwarancja (lata)	Min.2	Wpisać długość gwarancji	

Razem pozycji 19 (dziewiętnaście)

.....
/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/