

Warszawa, dnia 01.08.2019 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wykrywaczy materiałów wybuchowych – 31 kpl, nr sprawy 37/2019/ZP.

W nawiązaniu do pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą wyjaśniam:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do powyższego postępowania uprzejmie proszę o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wartości wykonanych dostaw z min. 1 000 0000,00 zł na 700 000,00 zł bądź uwzględnienie referencji z dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie przedmiotu zamówienia z ostatnich 5 lat. W okresie ostatnich 3 lat postępowania publiczne na tego typu sprzęt, z wyjątkiem postępowań organizowanych dla portów lotniczych były ogłaszane jedynie na dostawy pojedynczych sztuk, których wartość w żaden sposób nie odzwierciedla wymagań Zamawiającego. Postępowanie ogłoszone przez Zamawiającego jest pierwszym tego typu postępowaniem od wielu lat na dostawę tak znacznej ilości detektorów materiałów wybuchowych o wysokiej zbiorczej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapisy SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 2:

W związku z w/w postępowaniem przetargowym prosimy o udzielenie odpowiedzi na nasze poniższe pytania dotyczące w załączniku nr 2 do SIWZ – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH:

1. Punkt 5 – „Czas ładowania akumulatora (godz.)- max. 3”.

Czy można zaoferować wykrywacz materiałów wybuchowych, którego maksymalny czas ładowania akumulatora będzie wynosił 4,5 godziny?

2. Punkt 7 – „Czas analizy (sek.) max. 5”

Czy można zaoferować wykrywacz materiałów wybuchowych, którego maksymalny czas analizy wynosi 8 sekund?

3. Punkt 8 – „Masa urządzenia gotowego do pracy z akumulatorem (kg) – max. 3,5”
Czy można zaoferować wykrywacz materiałów wybuchowych, którego masa gotowego do pracy urządzenia z akumulatorem będzie wynosiła max. 4,3 kg?
4. Punkt 15 – „Praca w trybie detekcji par zasysanych z powietrza bez konieczności stosowania materiałów eksploatacyjnych np. typu luminol, (wymiana materiału detekcyjnego nie częściej niż raz na 4 lata niezależnie od ilości przeprowadzonych analiz)”
Czy można zaoferować wykrywacz materiałów wybuchowych, który pracuje w trybie detekcji par zasysanych z powietrza bez konieczności stosowania materiałów eksploatacyjnych np. typu luminol, (wymiana materiału detekcyjnego nie częściej niż raz na 1 rok niezależnie od ilości przeprowadzanych analiz)?
5. Punkt 18 – „Masa zestawu w skrzyni transportowej (kg) – max. 10”
Czy można zaoferować wykrywacz materiałów wybuchowych, którego masa zestawu w skrzyni transportowej będzie wynosiła max. 22 kg?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 3:

W przedmiotowym postępowaniu na dostawę wykrywaczy materiałów wybuchowych – 31 kpl. zwracamy się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający dopuści w zakresie masy urządzenia gotowego do pracy z akumulatorem o wadze 3,9 kg w zamian 3,5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni zapisy SIWZ w tym zakresie.

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt. 2) Ustawy, Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w nw. zakresie:

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozdział V pkt. 1 – Zamawiający zmienia zapis dotyczący Zdolności technicznej lub zawodowej:

Jest:

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż zrealizował co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł.”

Winno być:

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż zrealizował min. 1 lub kilka dostaw odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości łącznej nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł.”

Rozdział VI pkt. 8.1 ppkt 8.1.1 – Zamawiający zmienia zapis dotyczący wykazu dostaw.

Jest:

„Zamawiający dopuszcza wskazanie minimum jednej dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.”

Winno być:

Zamawiający dopuszcza wskazanie minimum 1 lub kilku dostaw, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.”

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu – sekcja III.1.3)

Zamawiający zmienia treść zapisu warunków udziału podanych w ogłoszeniu w sekcji III.1.3) i otrzymuje nowe brzmienie:

Jest:

”Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż zrealizował co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, w odpowiedniej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający dopuszcza wskazanie minimum jednej dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.”

Winno być:

„Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż zrealizował co najmniej 1 lub kilka dostaw odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, w odpowiedniej o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający dopuszcza wskazanie minimum 1 lub kilku dostaw, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.”

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ są wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.