

Warszawa, dnia 06.08.2019 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wykrywaczy materiałów wybuchowych – 31 kpl, nr sprawy 37/2019/ZP.

W nawiązaniu do pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą wyjaśniam:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi, przez Zamawiającego na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie progu wartości referencji z 1 000 000,00 zł na 700 000,00 zł lub podtrzymując wymóg 1 000 000,00 zł uwzględni referencje z wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem z ostatnich 5 lat?
Dokonana zmiana SIWZ przez Zamawiającego umożliwiającą przedstawienie referencji z dostaw na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł nie wpływa na możliwość złożenia oferty przez szersze grono wykonawców, ponieważ nie licząc wykonawców w sektorze dostaw dla portów lotniczych, wymóg ten jest niemożliwy do spełnienia przez wykonawców funkcjonujących poza nim. W ostatnich trzech latach zamówienia publiczne na tego typu sprzęt, z wyjątkiem postępowań organizowanych dla portów lotniczych były ogłaszane jedynie na pojedyncze sztuki tego rodzaju urządzeń, co czyni niemalże niemożliwym skolekcjonowanie przez jednego wykonawcę referencji na wymaganą przez Zamawiającego kwotę.
2. Czy Zamawiający oczekuje, aby urządzenia będące przedmiotem dostawy posiadały deklarację, bądź certyfikat CE?

Odpowiedź:

1. Zamawiający zmieni zapisy SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.
2. Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ w § 2 ust. 4 określił iż:
„Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.”

Pytanie 2:

W przedmiotowym postępowaniu na dostawę wykrywaczy materiałów wybuchowych – 31 kpl. zwracamy się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający dopuści w zakresie masy urządzenia gotowego do pracy z akumulatorem o wadze 3,75 kg w zamian 3,5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni zapisy SIWZ w tym zakresie.

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt. 2) Ustawy, Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w nw. zakresie:

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozdział V pkt. 1 – Zamawiający zmienia zapis dotyczący Zdolności technicznej lub zawodowej:

Jest:

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż zrealizował min. 1 lub kilka dostaw odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości łącznej nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł.”

Winno być:

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż zrealizował min. 1 lub kilka dostaw odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości łącznej nie mniejszej niż 600.000,00 zł.”

Rozdział VI pkt. 8.1 ppkt 8.1.1 – Zamawiający zmienia zapis dotyczący wykazu dostaw.

Jest:

Zamawiający dopuszcza wskazanie minimum 1 lub kilku dostaw, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.”

Winno być:

Zamawiający dopuszcza wskazanie minimum 1 lub kilku dostaw, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania o wartości łącznej nie mniejszej niż 600 000,00 zł.”

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu – sekcja III.1.3)

Zamawiający zmienia treść zapisu warunków udziału podanych w ogłoszeniu w sekcji III.1.3) i otrzymuje nowe brzmienie:

Jest:

”Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż zrealizował co najmniej 1 lub kilka dostaw odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, w odpowiedniej o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający dopuszcza wskazanie minimum 1 lub kilku dostaw, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.”

Winno być:

„Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż zrealizował co najmniej 1 lub kilka dostaw odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, w odpowiedniej o wartości łącznej nie mniejszej niż 600 000,00 zł.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający dopuszcza wskazanie minimum 1 lub kilku dostaw, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania o wartości łącznej nie mniejszej niż 600 000,00 zł.”

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ są wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.