



- ZAKRES PRAC NA ELEVACJACH:
1. Reprofilacja lokalnych uszkodzeń gzymsów i docieplenie wełną mineralną gr. 5cm.
 2. Usunięcie słabych tynków i docieplenie ścian wełną mineralną gr. 15cm.
 3. Wymiana istniejącego odwodnienia dachu na nowe z blachy ocynkowanej.
 4. Wymiana obróbek gzymsów, czap atykowych. Nowe obróbki z blachy ocynkowanej.
 5. Wymiana wszystkich podokienników na nowe z blachy ocynkowanej.
 6. Wymiana wszystkich okien zwykłej dachowej.
 7. Zamurowanie otworów po kratkach nawiewnych.
 8. Oczyszczenie i malowanie wszystkich krat okiennych.
 9. Oczyszczenie i malowanie wszystkich zewnętrznych drabin dachowych, uchwyty instalacji odgromowej.
 10. Montaż kłap rewizyjnych PVC w miejscu puszek instalacyjnych.
 11. Skucie okładzin cokołów z lastryko. Wykonanie tynku podkładowego, izolacji i docieplenia styropianem ekstrudowanym gr. 15cm.
 12. Skucie tynku z cokołu zwykły, demontaż obróbek, wykonanie tynku podkładowego, wywiniecia izolacji z pokrycia na wys. 30cm, docieplenia wełną gr. 15cm i osłonięcie izolacji papą.
 13. Zabezpieczenie odprowadzenia instalacji odgromowej rurami odpornymi na wyładowania atmosferyczne. Montaż rewizji pomiarowych.
 14. Demontaż zadaszczeń z blachy nad oknami i bramą.
 15. Demontaż istniejących stalowych bram wjazdowych.
 16. Montaż profili dystansyjnych.
 17. Remont wszystkich ścian atykowych bez ich docieplenia.
 18. Wzmocnienie nadproży.
 19. Przebicie muru.

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na obiekcie.
Szczegółowy zakres wg opisu do projektu.

Nazwa inwestycji		PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU GARAZOWO-OBSŁUGOWEGO NA DZIAŁCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 32 W WARSZAWIE	
Branda		ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ELEKTRYKA W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWEJ	
Inwestor		Skarb Państwa - Komendant Służby Ochrony Państwa ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa	
Lokalizacja		UL. PODCHORĄŻYCH 32, WARSZAWA DZ. NR. EW. 8/1, OBREB 1-03-02	
Generalny Projektant		MPROJEKT Polska Sp. z o.o. ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa	
Projektant architektura		dr inż. arch. Janusz Marchwiński (29/05/SLOKKII)	
Sprawdzający architektura		mgr inż. arch. Katarzyna Roszko (1/PDOKK/2013)	
Projektant konstrukcja		mgr inż. Leszek Tischner 157/2002	
Sprawdzający konstrukcja		mgr inż. Damian Cyta MAZ/0003/PDOK/09	
Projektant inst. odgromowa		mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05	
Sprawdzający inst. odgromowa		mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOOE/05	