



- ZAKRES PRAC NA ELEWACJACH:
1. Reprofilacja lokalnych uszkodzeń grzymsów i docieplenie wełną mineralną gr. 5cm.
 2. Usunięcie słabych tynków i docieplenie ścian wełną mineralną gr. 15cm.
 3. Wymiana istniejącego odwodnienia dachu na nowe z blachy ocynkowanej.
 4. Wymiana obróbek grzymsów, czap attykowych. Nowe obróbki z blachy ocynkowanej.
 5. Wymiana wszystkich podokienników na nowe z blachy ocynkowanej.
 6. Wymiana wszystkich okien z wyżłki dachowej.
 7. Zamurowanie otworów po kratkach nawiewnych.
 8. Oczyszczenie i malowanie wszystkich krat okiennych.
 9. Oczyszczenie i malowanie wszystkich zewnętrznych drabin dachowych, uchywytów instalacji odgromowej.
 10. Montaż kłap rewizyjnych PVC w miejscu puszek instalacyjnych.
 11. Skucie okładzin cokołów z lastryko. Wykonanie tynku podkładowego, izolacji i docieplenia styropianem ekstrudowanym gr. 15cm.
 12. Skucie tynku z cokołu zwykły, demontaż obróbek, wykonanie tynku podkładowego, wywiniecie izolacji z pokrycia na wys. 30cm, docieplenia wełną gr. 15cm i osłonięcie izolacji papą.
 13. Zabezpieczenie odprowadzenia instalacji odgromowej rurami odpornymi na wyładowania atmosferyczne. Montaż rewizji pomiarowych.
 14. Demontaż zadaszcei z blachy nad oknami i bramą.
 15. Demontaż istniejących stalowych bram wjazdowych.
 16. Montaż profili dyatacyjnych.
 17. Remont wszystkich ścian attykowych bez ich docieplenia.
 18. Wzmocnienie nadproży.
 19. Przebrojenie muru.
- UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na obiekcie.
Szczegółowy zakres wg opisu do projektu.

Nazwa inwestycji	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU GARAŻOWO-OBSŁUGOWEGO NA DZIAŁCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 32 W WARSZAWIE		
Branża	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ELEKTRYKA W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWEJ		
Inwestor	Skarb Państwa - Komendant Służby Ochrony Państwa ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa		
Lokalizacja	UL. PODCHORĄŻYCH 32, WARSZAWA DZ. NR. EW. 8/1, OBRĘB 1-03-02		
Generalny Projektant	MPROJEKT Polska Sp. z o.o. ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa		
Projektant architektura:	dr inż. arch. Janusz Marchwiński (29/05/SLOKKII)		
Sprawdzający architektura:	mgr inż. arch. Katarzyna Roszko (1/PDOKK/2013)		
Projektant konstrukcja:	mgr inż. Leszek Tischner 157/2002		
Sprawdzający konstrukcja:	mgr inż. Damian Cyta MAZ/0003/P0OK/09		
Projektant inst. odgromowej:	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/P0OE/05		
Sprawdzający inst. odgromowej:	mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05		
Tytuł rysunku:			
ELEWACJA E3 STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY			
Data: 10.12.2019r.	skala: 1:100		Rys. nr 16