


- ZAKRES PRAC NA ELEWACJACH:
1. Reprofilacja lokalnych uszkodzeń gzymsów i docieplenie wełną mineralną gr. 5cm.
 2. Usunięcie słabych tynków i docieplenie ścian wełną mineralną gr. 15cm.
 3. Wymiana istniejącego odwodnienia dachu na nowe z blachy ocynkowanej.
 4. Wymiana obróbek gzymsów, czap attykowych. Nowe obróbki z blachy ocynkowanej.
 5. Wymiana wszystkich podokienników na nowe z blachy ocynkowanej.
 6. Wymiana wszystkich okien zwyżki dachowej.
 7. Zamortowanie otworów po kratkach nawiewnych.
 8. Oczyszczenie i malowanie wszystkich krat okiennych.
 9. Oczyszczenie i malowanie wszystkich zewnętrznych drabin dachowych, uchyłtów instalacji odgromowej.
 10. Montaż kłap rewizyjnych PVC w miejscu puszek instalacyjnych.
 11. Skucie okładzin cokołów z lastryko. Wykonanie tynku podkładowego, izolacji i docieplenia styropianem ekstrudowanym gr. 15cm.
 12. Skucie tynku z cokołu zwyżki, demontaż obróbek, wykonanie tynku podkładowego, wywnięcia izolacji z pokrycia na wys. 30cm, docieplenia wełną gr. 15cm i osłonięcie izolacji papą.
 13. Zabezpieczenie odprowadzenia instalacji odgromowej rurami odpornymi na wyładowania atmosferyczne. Montaż rewizji pomiarowych.
 14. Oczyszczenie i malowanie emalią do stali orurowania stalowego, które ulega zakryciu warstwami dociepleniowymi.
 15. Demontaż istniejących stalowych bram wjazdowych.
 16. Montaż profili dylatacyjnych.
 17. Remont wszystkich ścian attykowych bez ich docieplenia.
 18. Przebicie muru.
- UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na obiekcie.
Szczegółowy zakres wg opisu do projektu.



| | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--|
| Nazwa inwestycji | | | PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU GARAZOWO-OBSŁUGOWEGO NA DZIAŁCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORAŻYCH 32 W WARSZAWIE | | |
| Branża | | | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ELEKTRYKA W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWEJ | | |
| Inwestor | | | Skarb Państwa - Komendant Służby Ochrony Państwa ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa | | |
| Lokalizacja | | | UL. PODCHORAŻYCH 32, WARSZAWA DZ. NR. EW. 8/1, OBRĘB 1-03-02 | | |
| Generalny Projektant | | | MPROJEKT Polska Sp. z o. o. ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa | | |
| Projektant architektura: | | dr inż. arch. Janusz Marchwiński (29/05/SLOKK/II) | | | |
| Sprawdzający architektura: | | mgr inż. arch. Katarzyna Roszko (1/PDOKK/2013) | | | |
| Projektant konstrukcja: | | mgr inż. Leszek Tischner 157/2002 | | | |
| Sprawdzający konstrukcja: | | mgr inż. Damian Cyrtła MAZ/0003/P00K/09 | | | |
| Projektant inst. odgromowa | | mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/P00E/05 | | | |
| Sprawdzający inst. odgromowa: | | mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PW0E/05 | | | |
| Tytuł rysunku: | | | | | |
| ELEWACJA E4 STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY | | | | | |
| Data: 10.12.2019r. | | skala:1:100 | | Rys. nr 17 | |