

Warszawa, dnia 19.08.2019 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego****WYJAŚNIENIE TREŚCI  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wykrywaczy materiałów wybuchowych – 31 kpl, nr sprawy 37/2019/ZP.

W nawiązaniu do pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą wyjaśniam:

**Treść Pytania 1:**

W nawiązaniu do wyjaśnień treści SIWZ udzielonych dnia 09.08.2019 r. na pytanie nr 2 o treści „Czy Wykonawca w ramach zaoferowanego okresu gwarancyjnego musi zapewnić na cały okres gwarancji nieodpłatną dostawę wszelkich materiałów eksploatacyjnych, jeżeli technologia pracy z tym urządzeniem takich materiałów wymaga?” prosimy o wyjaśnienie powstałej rozbieżności.

W odpowiedzi na powyższe pytanie zamawiający stwierdza: „Tak, Wykonawca w ramach zaoferowanego okresu gwarancyjnego musi zapewnić na cały okres gwarancji nieodpłatną dostawę wszelkich materiałów eksploatacyjnych, jeżeli technologia pracy z tym urządzeniem takich materiałów wymaga.”

Tymczasem w Załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”, w pozycji 13, Zamawiający wymaga „Zestawu materiałów eksploatacyjnych do zabezpieczenia pracy urządzenia w trybie pobierania próbek w zestawie (umożliwiający wykonanie 5000 sprawdzeń)”.

W naszej ocenie po udzieleniu odpowiedzi z dnia 09.08.2019r. na pytanie nr 2, powstała rozbieżność między zapisami SIWZ a udzielonymi wyjaśnieniami.

W SIWZ Zamawiający wymaga zestawu materiałów eksploatacyjnych do zabezpieczenia pracy urządzenia w trybie pobierania próbek w zestawie (umożliwiający wykonanie 5000 sprawdzeń), zaś w wyjaśnieniach rozszerza obowiązek dostarczenia materiałów eksploatacyjnych w sposób niejasny i niedookreślony. Powoduje to, że Wykonawca nie jest w stanie wycenić rzetelnie oferty, nie mogąc przewidzieć ile i jakich materiałów eksploatacyjnych Zamawiający zużyje w okresie gwarancji. Powyższa odpowiedź otwiera Zamawiającemu drogę do żądania dodatkowych materiałów eksploatacyjnych ponad wymagane w SIWZ 5000 sprawdzeń i to w nieokreślonej liczbie. Stanowi to naruszenie jednej z podstawowych zasad Pzp, wyrażonej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Ponadto zwracamy uwagę, że maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat, co przy tak niesprecyzowanym wymogu zamawiającego, co do nieodpłatnej dostawy wszelkich materiałów eksploatacyjnych, spowoduje znaczne podrożenie cen ofert.

Wobec powyższego wnosimy o anulowanie udzielonej odpowiedzi co spowoduje usunięcie powstałej rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a jej wyjaśnieniami.

**Odpowiedź:**

Wykonawca w ramach zaoferowanego okresu gwarancyjnego musi zapewnić na cały okres gwarancji nieodpłatną dostawę wszelkich materiałów eksploatacyjnych, jeżeli technologia pracy z tym urządzeniem takich materiałów wymaga, tzn. zgodnie z poz. 13 załącznika nr 2 do SIWZ (umożliwiający wykonanie 5000 sprawdzeń).

***Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.***