

Warszawa, dnia 23.08.2019 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego****WYJAŚNIENIE TREŚCI
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wykrywaczy materiałów wybuchowych – 31 kpl, nr sprawy 37/2019/ZP.

W nawiązaniu do pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą wyjaśniam:

Treść Pytania 1:

W świetle wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 19.08.2019r. proszę o uściślenie ilości sprawdzeń, które Zamawiający zamierza wykonać w ciągu 1 roku.

Sformułowanie, że Wykonawca w ramach zaoferowanego okresu gwarancyjnego musi zapewnić na cały okres gwarancji nieodpłatną dostawę wszelkich wymaganych technologią materiałów eksploatacyjnych w ilości 5000 szt. jest mało precyzyjne, ponieważ przy udzielonej 24-miesięcznej gwarancji zapewnia możliwość wykonania 6,8 sprawdzeń dziennie, natomiast przy 60-miesięcznej gwarancji tylko 2,7 sprawdzeń dziennie. Podobnie więc, jak podkreślił to potencjalny Wykonawca w poprzednim pytaniu, wyjaśnienie narusza zasady określone w art. 29 ust. 1 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r.

Dodatkowo wprowadza istotne ograniczenia dla Końcowego użytkownika, który w świetle udzielonej odpowiedzi nie będzie mógł przekroczyć 5000 sprawdzeń w ciągu całego okresu gwarancji, a wg naszej wiedzy liczba ta w okresie 5 lat może zostać przekroczona wielokrotnie. W związku z powyższym uzasadnieniem proszę o rozważenie wprowadzenia zmiany do SIWZ, precyzyjnie określającej ilość sprawdzeń, które zamierza Zamawiający wykonać każdego roku, co pozwoli każdemu z Wykonawców obliczyć ilość materiałów eksploatacyjnych, które musi dostarczyć w ramach udzielonej gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.