

istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, ogólne warunki umowy lub wzór umowy w sprawie wnioskowanego zamówienia publicznego.

W dniu roku w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Służby Ochrony Państwa z siedzibą w Warszawie
00-463 przy ul. Podchorążych 38, NIP 7010799793, REGON 369383133, reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „**ZAMAWIAJĄCYM**”

a

..... z siedzibą w,

NIP, REGON, reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „**WYKONAWCĄ**”

łącznie zwanymi „**STRONAMI**”

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
....., nr sprawy, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie i montaż mebli w
na rzecz Zamawiającego stanowiących załącznik nr 1 do umowy.
2. Przedmiot umowy musi być dostarczony w całości i montowany w dniu dostawy, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego – po wcześniejszym uzgodnieniu (co najmniej 7 dni przed planowanym dniem dostawy) i sprawdzeniu pracowników Wykonawcy.
3. Przedmiot umowy winien spełniać wymogi:
 - 1) ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j Dz.U z 2016 r. poz. 2047);
 - 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz.973).
4. Wykaz, ilość, opis oraz szczegółowe parametry przedmiotu umowy, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

§ 2

Realizacja umowy

1. Termin realizacji niniejszej umowy ustala się do..... od dnia podpisania umowy.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z jego wniesieniem, instalacją i ukończeniem nie może przekroczyć terminu, o którym mowa w ust. 1
3. Dostawa przedmiotu umowy zrealizowana będzie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w dzień roboczy w godzinach od 9.00-15.00.
4. Odbiór ilościowy i jakościowy dokonany będzie w dniu dostawy przedmiotu umowy, co potwierdzone będzie podpisem na protokole przyjęcia.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto (z należnym podatkiem VAT) zł.
2. Kwota brutto określona w ust. 1 jest ceną ostateczną.
3. Wynagrodzenie obejmuje koszty dostawy przedmiotu umowy, w tym wniesienie, złożenie, instalacja w
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za przedmiot umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokonanie odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej, bez zgody Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na poszczególne elementy przedmiotu umowy na okres **24 miesięcy** od momentu rozpoczęcia jego użytkowania za który uważa się moment dokonania odbioru jakościowego i ilościowego przez Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 4.
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek uniemożliwiających prawidłowe wykorzystanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie

14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, przez naprawienie lub dostarczenie nowego asortymentu.

3. Po ujawnienia wady przedmiotu umowy, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę pisemnie o tym fakcie, w celu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy.

4. Wymieniając dany przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć przedmiot fabrycznie nowy, o parametrach technicznych nie gorszych od podlegającego wymianie.

5. W każdym wypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy przedmiotu umowy poza siedzibą Zamawiającego, wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca.

7. Jeżeli Wykonawca w ramach zobowiązania z tytułu gwarancji jakości dokonał wymiany przedmiotu umowy na nowy (wolny od wad) albo dokonał naprawy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia asortymentu wolnego od wad lub od zwrócenia asortymentu naprawionego.

8. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminie określonym w ust. 2 albo opóźnienia w ich wykonaniu, Zamawiający ma prawo:

- 1) powierzyć usunięcie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy;
- 2) potrącić koszt usunięcia wad lub usterek z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 6.

9. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi na poszczególne elementy przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji jakości.

§ 5

Kary umowne

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca obciążony zostanie karami umownymi z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach:

- 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy;
- 2) za nieterminowe wywiązanie się z umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy dostarczonego po terminie określonym w umowie za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy.

2. Zamawiający obciążony zostanie karami umownymi z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach:

Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z płatności za fakturę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych ze zobowiązań wobec Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, którymi posłuży się przy wykonywaniu umowy jak za działania własne, zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Zabezpieczenie umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości zł., w formie przed zawarciem umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający zwraca Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonaną.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający odstąpi od umowy w określonych przypadkach:
 - 1) zaistnienia okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie do 14 dni od zaistnienia tej okoliczności;
 - 2) po upływie 14 dni od terminu dostawy określonego w §2 ust. 1, gdy Wykonawca nie wywiąże się z dostawy przedmiotu umowy.

§ 8

Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a także w następujących okolicznościach:
 - 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania ofert;

- 2) zmiany wartości umowy na skutek modyfikacji obowiązujących stawek podatku VAT, które wejdą w życie po dniu złożenia oferty;
- 3) produkt określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, a proponowany przez Wykonawcę zamiennik posiada cechy i funkcjonalność nie gorsze, niż będący przedmiotem umowy.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy nierozstrzygnięte polubownie, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 – wykaz, ilość, opis oraz szczegółowe parametry zamówionego asortymentu.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Wykonano w 3 egz.

Egz. nr 1 – Dyrektor Zarządu właściwego ds. budżetu i finansów

Egz. nr 2 – Wnioskujący


Egz. nr 3 – Wykonawca


Wykonał : K.B (tel. 50-31)


Załącznik nr 1 do umowy nr.....z dnia.....


CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA (meble do sali szkoleniowej w bud. nr 8 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa)

Rysunki poglądowe:



















Zabudowa meblowa Sali szkoleniowej:

- biurko ze stopkami z regulacją szer.1650 mm x wys.1380mm x gł. 800mm – 10 szt.
- biurko narożne ze stopkami z regulacją szer.2240mm x wys.1550mm x gł. 800mm – 1szt.
- biurko szkoleniowca ze stopkami z regulacją szer.1650mm x wys. 950mm x gł. 800mm -2 szt.
- stół konferencyjny ze stopkami z regulacją szer. 1800mm x wys. 750mm x gł. 900mm -2szt

Wykaz materiałów:

- płyta laminowana, grubość 18mm / gęstość: 650 kg/m³ lub wyższa, kolor drewnopodobny:
 - * biurka wraz z półką wysuwaną na klawiatury
 - * stoły konferencyjne
- płyta laminowana 18mm / gęstość: 650 kg/m³ lub wyższa - kolor jednolity szary jasny:
 - * ścianki oddzielające poszczególne stanowiska oraz panel przedni biurka szkoleniowców
- półki wysuwane na klawiatury, prowadnice rolkowe -13 szt.
- przelotki na okablowanie komputerowe, kolor aluminium szczotkowane - 40szt.
- uchwyty/wieszak stalowy na słuchawki w kolorze czarnym - 26szt.

Fotel obrotowy – 18 szt.

Opis

Rysunek poglądowy:



- Ergonomiczny fotel biurowy w kolorze czarnym z mechanizmem Synchron Self lub równorzędny z siatkowym oparciem oraz regulowanymi podłokietnikami
- Siedzisko: tworzywo sztuczne, pianka w technologii wylewania, gęstość pianki ok. 60 kg/m³, tapicerowane tkaniną o ścieralności min. 160 tys. cykli martindale`a
- Oparcie o stałej wysokości, tapicerowane siatką.
- Fotel wyposażony w profil lędźwiowy o regulowanej wysokości,
- Polerowana aluminiowa podstawa jezdna wyposażona w kółka miękkie
- Zagłówek z regulacją wysokości (zakres min. 50 mm) i regulacją kąta położenia
- Podłokietniki regulowane w zakresie: wysokości min. 60mm, przód-tył min. 50mm oraz kąta położenia nakładki w zakresie min. +/- 15 stopni, regulacja odległości podłokietnika od siedziska.

Wymiary

Rysunek poglądowy:



- Całkowita wysokość: ok. 1140-1320 mm
- Wysokość siedziska: ok. 450-580 mm
- Szerokość siedziska: ok. 490 mm
- Głębokość siedziska: ok. 450-490 mm
- Regulacja wysokości podłokietników: ok. 160-220 mm
- Średnica podstawy ok. 700 mm

Właściwości

Rysunek poglądowy:



Mechanizm ruchowy Synchron Self lub równorzędny

- Oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie (ruch oparcia jest szybszy i dalszy) dając jednocześnie możliwość blokady w min. 4 płaszczyznach,
- Kąt pochylenia oparcia ok. 90 - 110 stopni
- Kąt pochylenia siedziska 0 – 3 stopni
- Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętki
- Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego (zakres min. 130mm).
- Funkcja Anty Shock lub równorzędny

Atesty



Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania
zgodnie z:
PN-EN 1335-1:2004;
PN-EN 1335-2:2009;
PN-EN 1335-3:2009
PN-EN 1022:2007

Krzeseł obrotowe – 12 szt.

- wysokość siedziska min. 42 cm maks. 48 cm;
- głębokość powierzchni siedziska ok. 40 cm, szerokość siedziska ok. 40 cm;
- wyposażone w mechanizm typu „Synchro” lub równoważny z regulacją siły oporu, możliwość swobodnego kołysania się, blokady oparcia i siedziska w dowolnej pozycji, płynna regulacja wysokości siedziska, bez pokrętła (podnoszenie oparcia na zapadkach), podstawa czarna, tapicerka w kolorze czarnym lub ciemno szarym, o ścieralności min. 100 000 cykli w skali Martindala, atest na wytrzymałość, atest na trudnopalność tapicerki, grubość pianki tapicerskiej min. T25, kółka do powierzchni miękkich.

Rysunek poglądowy:



CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA (meble do ośrodka szkoleniowego m. Raducz gmina Nowy Kawęczyn)

WYPOSAŻENIE BUDYNKU SZKOLENIOWEGO ZABUDOWY NA WYMIAR SZAFY NA WYMIAR Z MONTAŻEM:

szer. x wys. x gł.

240cm x 200cm x 60cm - 4szt.

180cm x 200cm x 60cm - 4szt.



120cm x 200cm x 60cm - 4szt.


60cm x 200cm x 60cm - 8szt.

WYKAZ MATERIAŁÓW:

- płyta laminowana gr.18mm, kolor drewnopodobny,
- fronty na zawiasach z cichym dociąganiem,
- drążek wieszakowy,
- plecówka - HDF,
- uchwyt/gałka, kolor srebrny

Rysunki poglądowe:





BLAT KOMPUTROWY

200cm x 80cm x 75cm - 2 szt.

WYKAZ MATERIAŁÓW:

- blat - płyta laminowana gr.28mm, kolor grafit, wymiar :

dł. x gł. x gr.

200cm x 80cm x 2,8cm


- kontener z 5 szufladami:

szer. x wys. x gł.

36cm x 70cm x 58 cm – 2szt

- nogi metalowe z regulacją poziomu, gr. 4cm kolor biały -8szt.

- uchwyt metalowy- 10szt.



CZEŚĆ III ZAMÓWIENIA (łóżka do ośrodka szkoleniowego m. Raducz gmina Nowy Kawęczyn)

ŁÓŻKA PIĘTROWE Z MATERACAMI sprężynowymi, kieszeniowymi - 21 szt.

Wymiary:

- zew. łóżka 98x209x165 cm
- wymiar materaca 90x200x16 cm

W komplecie znajduje się:

- łóżko piętrowe
- 2 x stelaże metalowe pod materac – wytrzymałość konstrukcyjna każdego poziomu łóżka ok. 130kg. lub większe (dla osób dorosłych)
- drabinka
- 2 x materace sprężynowe 90x200 według poniższego opisu
- 4 x metalowe łączniki łóżka

Łóżko piętrowe można rozłożyć na 2 pojedyncze łóżka.


Łóżko wykonane z profili 30/50 i rurek stalowych fi38 i fi22

Dane Materaca:

- wkład ze sprężyn bonellowych, z wysokogatunkowego drutu 2,2 mm,
- materac dwustronnie obłożony jest specjalną przekładką filcową, zabezpieczającą piankę, przed przetarciem, i pianką poliuretanową T25 - 30mm, o zwiększonej sprężystości.
- materac wyposażony jest w pokrowiec z suwakiem umożliwiającym łatwe zdejmowanie, które pozwoli utrzymać go w czystości.
- wysokość: ok. 16 - 17 cm
- pokrowce z tkaniny trudnopalnej (z atestem trudno palności)

Rysunki poglądowe:





WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Wykonano w 3 egz.

Egz. nr 1 – Dyrektor Zarządu właściwego ds. budżetu i finansów

Egz. nr 2 – Wnioskujący

Egz. nr 3 – Wykonawca

Wykonał : K.B (tel. 50-31)