

Warszawa, dnia 20.08.2020 r.

**INFORMACJA O ZŁOŻENIU ODWOŁANIA  
ORAZ WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA  
ODWOŁAWCZEGO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 4 kpl. analizatorów gazów, 4 kpl. analizatorów płynów, 19 kpl. urządzeń RTG do kontroli bagażu, 1 kpl. ręcznego skanera RTG oraz 35 szt. wykrywaczy materiałów wybuchowych, nr sprawy 18/2020/ZP.

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej Ustawą, Zamawiający zawiadamia, że w trakcie postępowania otrzymał w dniu 19 sierpnia 2020 r. kopię odwołania. Odwołanie zostało wniesione przez firmę: **Transactor Security Sp. z o.o., ul. Trakt Lubelski 257A, 04-667 Warszawa.**

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Zgodnie z art. 185 ust. 2 Ustawy Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 3 Ustawy Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Załącznik:

Treść odwołania wniesionego przez Transactor Security Sp. z o.o., ul. Trakt Lubelski 257A, 04-667 Warszawa.





**TRANSACTOR  
SECURITY**

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2020 r.

**Prezes Krajowej Izby Odwoławczej  
ul. Postępu 17A  
02-676 Warszawa**

**Zamawiający:**

**Służba Ochrony Państwa**

ul. Podchorążych 38

00 - 463 Warszawa

e-mail: przetargi@sop.gov.pl

**Odwołujący:**

**TRANSACTOR SECURITY Sp. z o. o.**

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel/fax: 22 378 49 23/25

e-mail: security@transactor-security.pl

**ODWOŁANIE**

Działając na podstawie art. 180 ust. 1 w związku z art. 179 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., zwanej dalej „ustawą PZP”), wnoszę odwołanie od czynności i zaniechań Zamawiającego – Służby Ochrony Państwa (dalej „Zamawiający”) w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa analizatora gazów, analizatora płynów, urządzenia RTG do kontroli bagażu, ręcznego skanera RTG, wykrywacza materiałów wybuchowych. znak sprawy 18/2020/ZP (dalej „Postępowanie”).

**Zamawiającemu zarzucam, że prowadząc Postępowanie naruszył w szczególności następujące przepisy (w zakresie wskazanym w petitum oraz uzasadnieni):**

- 1) art. 29 ust. 2 ustawy PZP w zw. z art. 7 ustawy PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) w sposób utrudniający uczciwą

**TRANSACTOR SECURITY Sp. z o.o.**

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel: 22 378 49 23

fax: 22 378 49 25

e-mail: security@transactor-security.pl

Prezes Zarządu

Rafał Jędrzejewski

Wiceprezes Zarządu

Marcin Artymiuk



TRANSACTOR  
SECURITY

konkurencję oraz dostęp do zamówienia, poprzez wymagał na etapie dostawy przedmiotu zamówienia dołączenia certyfikatu (deklaracji zgodności) i sprawozdania z badań zgodnie z metodyką badań określoną w załączniku nr 1f i 1g do SIWZ wystawionych przez jednostki certyfikujące zgodnie z PN-17065 (np. WAT ,WITU,WITI);

- 2) art. 29 ust. 2 ustawy PZP w zw. z art. 7 ustawy PZP poprzez opisanie OPZ w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz dostęp do zamówienia, poprzez wprowadzenie metodyki badań, wymaga potwierdzenia parametrów zaaferowanego przedmiotu z dokładnością co do +/- 1 mm, 0,1 mm itp.;
- 3) art. 29 ust. 1 i 2 ustawy PZP w zw. z art. 7 ustawy PZP poprzez opisanie OPZ w sposób niejednoznaczny, nieprecyzyjny oraz niespójny, a także utrudniający uczciwą konkurencję oraz dostęp do zamówienia, z uwagi na brak określenia na czym polegać będzie odbiór jakościowy przedmiotu umowy, o którym mowa w z § 1 ust. 6 Załącznika nr 5 „Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy”;
- 4) art. 29 ust. 2 ustawy PZP w zw. z art. 7 ustawy PZP poprzez opisanie OPZ w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz dostęp do zamówienia, poprzez zawarcie w załączniku nr 1f do SIWZ Metodyka Badań - Weryfikacja Parametrów Techniczno – Użytkowych w pkt. 20 wymagania dokonania badania z wykorzystaniem nośnika 32 oraz 64 GB;
- 5) art. 29 ust. 2 ustawy PZP w zw. z art. 7 ustawy PZP poprzez opisanie OPZ w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz dostęp do zamówienia, poprzez zawarcie w załączniku nr 1d do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH w pkt 1 wymogu, że Zestaw musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w roku nabycia urządzenia (dopuszcza się produkt wyprodukowany w III i IV kwartale 2020 r.);
- 6) art. 29 ust. 2 ustawy PZP w zw. z art. 7 ustawy PZP poprzez opisanie OPZ w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz dostęp do zamówienia, poprzez zawarcie w załączniku nr 1d do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH w pkt 8 wymogu, że Zobrazowanie przeskanowanego obiektu w czasie rzeczywistym przedstawiane **na ekranie tabletu/laptopa min. 10”** współpracującego ze skanerem bezprzewodowo (np. poprzez WiFi) oraz przewodowo (wszystkie niezbędne przewody muszą być dostarczone wraz z zestawem). Dopuszcza się opcję ekranu wbudowanego na stałe w urządzenie;



**TRANSACTOR  
SECURITY**

- 7) art. 29 ust. 2 ustawy PZP w zw. z art. 7 ustawy PZP poprzez opisanie OPZ w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz dostęp do zamówienia, poprzez zawarcie w załączniku nr 1d do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH w pkt 17 wymogu, parametrów 0°C do +40°C, oraz w pkt. 18 Min. zakres temperatury przechowywania: -30°C do +50°C;
- 8) art. 29 ust. 2 ustawy PZP w zw. z art. 7 ustawy PZP poprzez opisanie OPZ w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz dostęp do zamówienia, poprzez zawarcie w załączniku nr 1e SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH (wykrywacz materiałów wybuchowych) w pkt 2 wymogu, że czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (godz.) min 3 oraz pkt. 5 **czas ładowania akumulatora (godz.) max 3;**
- 9) art. 29 ust. 1 i 2 ustawy PZP w zw. z art. 7 ustawy PZP poprzez opisanie OPZ w sposób niejednoznaczny, nieprecyzyjny oraz niespójny, a także utrudniający uczciwą konkurencję oraz dostęp do zamówienia, poprzez zawarcie w załączniku nr nr 1g do SIWZ Metodyka Badań - Weryfikacja Parametrów Techniczno – wymogu, że badanie prowadzone będzie dla materiału w postaci czystej - próbka 1g krystalicznego MW z odległości 1cm w przestrzeni otwartej, bez określenia na jakich materiałach wybuchowym ma być przeprowadzona.

**Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wnosi o:**

- 1) uwzględnienia odwołania;
- 2) nakazanie Zamawiającemu zmiany SIWZ w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania;
- 3) nakazanie Zamawiającemu zmiany terminu składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian z zachowaniem terminu określonego w art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP.

**Interes w uzyskaniu zamówienia i szkoda**

Odwołujący jako wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i uzyskaniem tego zamówienia, stosownie do wymagań określonych w art. 179 ust. 1 ustawy PZP ma legitymację do wniesienia odwołania wobec obecnej treści SIWZ.

**TRANSACTOR SECURITY Sp. z o.o.**  
04-667 Warszawa  
ul. Trakt Lubelski 257A  
tel: **22 378 49 23**  
fax: **22 378 49 25**  
e-mail: [security@transactor-security.pl](mailto:security@transactor-security.pl)

Prezes Zarządu

Rafał Jaszczyński

Wiceprezes Zarządu

Marcin Armiuk



**TRANSACTOR  
SECURITY**

W wyniku naruszenia przez Zamawiającego ww. przepisów, interes Odwołującego w uzyskaniu zamówienia może doznać uszczerbku. Niniejsze odwołanie dotyczy postanowień SIWZ określających przedmiot zamówienia. Obecna treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) uniemożliwia Odwołującemu złożenie racjonalnie skalkulowanej oferty w postępowaniu, co w zasadzie uniemożliwia mu wzięcie udziału w postępowaniu. Odwołujący może zatem ponieść szkodę w postaci utraconych korzyści, które mógłby uzyskać, w przypadku udzielenia mu zamówienia. W konsekwencji interes Odwołującego wyraża się w dążeniu do zmiany ograniczających konkurencję postanowień SIWZ, które – gdyby zostały pozostawione w niezmienionym kształcie - stanowiłyby realną przeszkodę dla obrony interesów Wykonawcy realizującego kontrakt. W świetle orzecznictwa (np. wyrok KIO z dnia 28.12.2018 r., sygn. akt KIO 2574/18) nie budzi wątpliwości, iż odwołanie, które ma na celu doprowadzenie zapisów SIWZ do stanu zgodnego z przepisami prawa, wyczerpuje przesłanki opisane w art. 179 ust. 1 ustawy PZP i podlega rozpoznaniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10 sierpnia 2020 r. pod numerem 2020/S 153-374331

Wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę złożenia odwołania Odwołujący powziął dnia 10 sierpnia 2020 r., tj. w dniu zapoznania się z treścią SIWZ opublikowaną przez Zamawiającego.

## UZASADNIENIE

- I. Zgodnie z Rozdziałem VI pkt 19 SIWZ **19**. Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr **1c i 1e do SIWZ**, będzie wymagał na etapie dostawy przedmiotu zamówienia dołączenia certyfikatu (deklaracji zgodności) i sprawozdania z badań zgodnie z metodyką badań określoną w załączniku **nr 1f i 1g do SIWZ** wystawionych przez jednostki certyfikujące zgodnie z PN-17065 (np. WAT, WITU, WITI).

Zamawiający narzuca wykonanie badań według własnej metodyki, wskazując jednocześnie jednostki, które takie badania mają wykonać. W ocenie Odwołującego metodyka badań która została wskazana w SIWZ jest opracowana i wdrożona tylko w jednej z wskazanych przez Zamawiającego jednostce certyfikującej tj. WAT. Tym samym ogranicza w sposób istotny niezależność wykonania takich badań i bezpośrednio wpływa na poniesienie dodatkowych kosztów przez Wykonawców. Należy zaznaczyć, że Wykonawca nie ma możliwości wykonania badań w innych

**TRANSACTOR SECURITY Sp. z o.o.**  
04-667 Warszawa  
ul. Trakt Lubelski 257A  
tel: **22 378 49 23**  
fax: **22 378 49 25**  
e-mail: security@transactor-security.pl

Prezesa Zarządu  
  
Rafał Strzembński

Wiceprezesa Zarządu  
  
Marcin Martyniuk

instytucjach gdyż, tylko WAT wprowadził takowe badania, które Zamawiający przyjął jako swoje wymogi.

- Program Certyfikacji Urządzeń RTG do Kontroli Bagażu (PC-RTG KB)  
<https://www.ccj.wat.edu.pl/modx/index.php?id=2429>
- Program Certyfikacji Wykrywaczy Materiałów Wybuchowych (PC-WMW)  
<https://www.ccj.wat.edu.pl/modx/index.php?id=2428>

Wykonawca nie ma bezpośrednio dostępu do metodologii tych badań, w celu potwierdzenia czy instytucja może je wykonać. Zamawiający w sposób jednoznaczny zmusza Wykonawcę do wykonania badań w konkretnej jednostce certyfikującej, stwarzając pozorną możliwość wykonania w innych jednostkach, których metodyka badań nie jest identyczna jak metodyka przyjęta przez Zamawiającego.

Powyższe w sposób istotny faworyzuje Wykonawców, którzy badania takie już wykonali. W przypadku Wykonawców, którzy muszą przeprowadzić certyfikację zgodnie z wymogami Zamawiającego odstęp do zamówienia może być znacząco ograniczony, jeśli nie wyłączony. Pozornie chroniący interesy Zamawiającego zapis SIWZ w rzeczywistości stanowi nieuzasadnioną barierę dla wielu Wykonawców, którzy w inny sposób mogliby potwierdzić parametry wymagane w SIWZ.

Warto też wskazać, że w prowadzonych poprzednio postępowaniach tożsamych co do przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymagał przedstawienia ww. certyfikatów.

- <https://www.sop.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/archiwum/830,Dostawa-wykrywaczy-materialow-wybuchowych-31-kpl.html>
- <https://www.sop.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/archiwum/832,Dostawa-urzedzen-rtg-do-przeswietlania-bagazu.html>

**Wnosimy o dopuszczenie wszystkich metodyk badań jednostek certyfikujące zgodnie z PN-17065 wyszczególnionych przez Zamawiającego w SIWZ potwierdzających funkcjonalność urządzenia.**

II. Zamawiający poprzez wprowadzenie metodyki badań, wymaga potwierdzenia parametrów zaaferowanego przedmiotu z dokładnością co do +/- 1 mm, 0,1 mm itp. To stwarza zagrożenie, że w przypadku zaoferowania i wskazanie przez Wykonawcę określonych parametrów przedmiotu zamówienia w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych, Zamawiający może odrzucić ofertę



**TRANSACTOR  
SECURITY**

Wykonawcy gdyż parametry będą mieścić się w wymogach ale tolerancja pomiarów narzucona przez Zamawiającego może odbiegać od tolerancji parametrów przyjętych przez producenta, tym samym Zamawiający może zarzucić wpisanie nieprawdziwych parametrów rzeczywistych w ofercie.

**Wnosimy o jednoznaczne wskazanie, że w przypadku rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym wymiarami, a wynikami badań przy spełnieniu minimalnym wymogów określonych przez Zamawiającego przedmiot zamówienia zostanie uznany za zgodny z OPZ nawet w przypadku rozbieżnością pomiędzy deklarowanymi parametrami, a faktycznymi wynikami badań.**

- III. Zgodnie z § 1 ust. 6 Załącznika nr 5 „Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy” Zamawiający wskazał, że odbioru jakościowego przedmiotu umowy Zamawiający dokona w terminie do 30 dni od jego dostarczenia do magazynu.

Zamawiający nie określa jednak w jaki sposób dokona odbioru jakościowego. To stawia Zamawiającego w uprzywilejowanej pozycji, gdyż z ww. postanowień nie wynika według jakiej metody, według jakich kryteriów będzie przebiegać odbiór jakościowy. W szczególności brak wskazania, czy przedstawione certyfikaty z badań potwierdzają w sposób dostateczny wymagania określone w SIWZ i stanowią podstawę do dokonania odbioru jakościowego. Zamawiający nie określił też, w jaki sposób potwierdzi wymogi jakościowy przy dostarczanych certyfikatach wymaganych przez Zamawiającego (poprzez dokonanie dodatkowych sprawdzeń, czy poprzez poleganie na ustaleniach wynikających z certyfikatu).

**Wnosimy o jednoznaczne wskazanie sposobu dokonywania odbiorów jakościowych w szczególności wskazania jakie czynności kontrolne i w jakim zakresie zostaną podjęte podczas odbioru jakościowego.**

- IV. W załączniku nr 1c do SIWZ - Zestawienie Parametrów Techniczno – Użytkowych urządzenia RTG do kontroli bagażu Zamawiający w pkt. 20 wskazuje: możliwość wykorzystania pamięci zewnętrznej przez port USB (nośnik typu pendrive) min 32 GB. W załączniku nr 1f do SIWZ Metodyka Badań - Weryfikacja Parametrów Techniczno – Użytkowych w pkt. 20 Zamawiający na potwierdzenie powyższego parametru wymaga dokonania badania z wykorzystaniem nośnika 32 oraz 64 GB.

Z powyższego wynika, że metoda badania parametru jest niezgodna z wymogami określonymi w Zestawienie Parametrów Techniczno – Użytkowych.

**TRANSACTOR SECURITY Sp. z o.o.**  
04-667 Warszawa  
ul. Trakt Lubelski 257A  
tel: 22 378 49 23  
fax: 22 378 49 25  
e-mail: security@transactor-security.pl

Prezes Zarządu

Rafał Jędrzejewski

Wiceprezes Zarządu

Marcin Antymuk





**TRANSACTOR**  
SECURITY

Skoro Zamawiający wymaga możliwość wykorzystania pamięci zewnętrznej min 32 GB to metodyka badania powinna dotyczyć pamięci zewnętrznej wskazanej w zestawieniu wymaganych parametrów.

**Wnosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dostosowanie metodyki badania do wymogów określonych w Zestawienie Parametrów Techniczno – Użytkowych tj. wskazanie wymogu potwierdzenia parametru w badaniu z wykorzystaniem nośnika 32 GB.**

V. Zgodnie z Załącznikiem nr 1d do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH pkt 1 Zestaw musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w roku nabycia urządzenia (dopuszcza się produkt wyprodukowany w III i IV kwartale 2020 r.) – Zamawiający ogranicza uczciwą konkurencję poprzez wyłączenie możliwości dostarczenia zestawu posiadającego nowy produkt wyprodukowany w II kwartale spełniający wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Wymóg taki Zamawiający stawia tylko dla ręcznego skanera rtg. W pozostałych zadaniach Zamawiający nie stawia takowego warunku.

W ocenie Odwołującego organicznie, że ręczny skaner musi być koniecznie wyprodukowany w III lub IV kwartale 2020 r. w sytuacji gdy innych przedmiotów zamówienie takie ograniczenie nie dotyczy, stanowi wprost ograniczenie uczciwej konkurencji. Wymóg taki jest nieproporcjonalny w stosunku do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Powyższe może ograniczyć w sposób znaczący konkurencyjność jak również faworyzować konkretnego dostawcę. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, urządzenie przyjmuje się jako nowe wyprodukowane w danym roku kalendarzowym.

**Wnosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez wskazanie, że: „zestaw fabrycznie nowy wyprodukowany w roku nabycia urządzenia”.**

VI. Zgodnie z Załącznikiem nr 1d do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH pkt 8 Zobrazowanie przeskanowanego obiektu w czasie rzeczywistym przedstawiane na ekranie tabletu/laptopa min. 10” współpracującego ze skanerem bezprzewodowo (np. poprzez WiFi) oraz przewodowo (wszystkie niezbędne przewody muszą być dostarczone wraz z zestawem). Dopuszcza się opcję ekranu wbudowanego na stałe w urządzenie.

Powyższy wymóg wyraźnie wskazuję na jeden produkt tj. skaner MINI Z którego wyłącznym dystrybutorem jest Ibcol Sp. z o.o. Tylko ten produkt stosuje



**TRANSACTOR**  
SECURITY

rozwiązanie polegające na stosowaniu zewnętrznego laptopa/tableta. Dodatkowo w innych punktach Zamawiający wskazuje na wymiary urządzenia ale nie uwzględnia wymiarów laptopa/tableta w kubaturze, co faworyzuje urządzenie MINI Z. Urządzenia z wbudowanym ekranem nie można dowolnie konfigurować poprzez zmianę parametru przekątnej ekranu, tym samym Zamawiający, poprzez zapis zewnętrznego tabletu o określonej wielkości skutecznie zawęża przedmiot zamówienia do jednego produktu. Urządzenia z wbudowanym ekranem skonstruowane są w sposób zapewniający maksymalną funkcjonalność przy zapewnieniu parametrów dotyczących wymiarów i wagi urządzenia, zapewniających jego optymalne wykorzystanie.

**Wnosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez wskazanie, że: „zobrazowanie przeskanowanego obiektu w czasie rzeczywistym przedstawione na ekranie tabletu/laptopa współpracującego ze skanerem bezprzewodowo (np. poprzez WiFi) oraz przewodowo (wszystkie niezbędne przewody muszą być dostarczone wraz z zestawem). Dopuszcza się opcję ekranu wbudowanego na stałe w urządzenie.**

- VII. Zgodnie z Załącznikiem nr 1d do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH pkt 17 Min. zakres temperatury pracy Zamawiający wymaga parametrów 0°C do +40°C, a następnie w pkt. 18 Min. zakres temperatury przechowywania: -30°C do +50°C.

Zamawiający wyłącznie do tego zadania określa parametr temperatury przechowywania czym dąży do ograniczenia konkurencyjności. Wskazany zakres temperatury przechowywania nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, może jedynie za zadanie wykluczenia innych potencjalnych wykonawców. Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie urządzenia, którego praca możliwa jest w temperaturze ujemnej przy jednoczesnym wymogu przechowywania urządzenia w temperaturach ujemnych, co z punktu funkcjonalności urządzenia jest nielogiczne.

**Wnosimy wykreślenie wymogu temperatury przechowywania lub o zmianę „min. zakres temperatury przechowywania: -20°C do +40°C”**

- VIII. Zgodnie z Załącznikiem nr 1e SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH (wykrywacz materiałów wybuchowych) pkt 2: czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (godz.) min 3 oraz pkt. 5 czas ładowania akumulatora (godz.) max 3.

Prezes Zarządu

Rafał Jastrzębski

**TRANSACTOR SECURITY Sp. z o.o.**

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel: 22 378 49 23

fax: 22 378 49 25

e-mail: security@transactor-security.pl

wiceprezes Zarządu

Marcin Artymiuk



**TRANSACTOR  
SECURITY**

Powyższy zapis nie dopuszcza zaoferowania urządzeń o lepszych parametrach. Zaoferowanie urządzenia zapewniającego pracę dłuższą niż 3 godziny wiąże się z zastosowaniem większej pojemności akumulatora co przekłada się na dłuższy czas ładowania.

**Wnosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez wskazanie, że „czas ładowania akumulatora nie przekraczający czasu pracy urządzenia na zasilaniu akumulatorowym”.**

- IX. W załączniku nr 1e do SIWZ - Zestawienie Parametrów Techniczno – Użytkowych wykrywacza materiałów wybuchowych w pkt. 10 Zamawiający wymaga: Możliwość wykrywania RDX, PETN, TNT, DNT, HMX, NITROGLICERYNA, AZOTAN AMONU, TETRYL, NITROGLIKOL, NITROCELULOZA, CHLORAN I NADCHLORAN POTASU, TATP, HMTD, KOMPOZYCJE PLASTYCZNE (PMW). W załączniku nr Załącznik nr 1g do SIWZ Metodyka Badań - Weryfikacja Parametrów Techniczno – Użytkowych wskazuje, że badanie prowadzone będzie dla materiału w postaci czystej - próbka 1g krystalicznego MW z odległości 1cm w przestrzeni otwartej.

Zamawiający nie wskazuje jaki MW ma być użyty do badania. Tym samym warunek określony przez Zamawiającego jest nieosiągalny do przeprowadzenia badania. Tym bardziej, że w wyjaśnieniach do SIWZ Tym samym Zamawiający sam neguje sposób przeprowadzenia badania.

W odniesieniu do powyższego należy wskazać, że azotan amonu, chloran potasu, nadchloran potasu nie jest materiałem wybuchowym. Ponadto nitroglikol nie występuje w postaci krystalicznej. Dodatkowo Zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 14 sierpnia 2020 r. określił, że badane substancje (chloranu i nadchloranu potasu) będą występowały w mieszaninach, a nie w czystej postaci. „Zamawiający nie zmienia treści SIWZ. Badane substancje (chloranu i nadchloranu potasu) będą występowały w mieszaninach, a nie w czystej postaci. Czysta postać próbki dotyczy materiałów wybuchowych lub mieszanin pirotechnicznych.”

Powyższe jest sobą w sprzeczności, skoro Zamawiający określił w sposób jednoznaczny, że badania ma się odbyć w oparciu o materiał w postaci czystej - próbka 1g krystalicznego MW z odległości 1cm w przestrzeni otwartej (dostępny/brak) to metodologia badań nie dopuszcza zastosowanie innych środków np. mieszanin pirotechnicznych lub samych mieszanin. Brak



**TRANSACTOR  
SECURITY**

tu spójności pomiędzy wymaganiami a metodologią badań. W związku z powyższym wnosimy o uporządkowanie przedmiotowej kwestii.

**Wnosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez wskazanie, że: na jakich materiałach wybuchowych w postaci czystej krystalicznej mają być dokonane badania.**

Dlatego wnosimy o uwzględnienie odwołania i nakazanie zmian wskazanych w żądaniu oraz wszystkich innych koniecznych do dostosowania treści dokumentacji o nowych przepisów.

**Załączniki:**

- 1) Wydruk KRS;
- 2) Potwierdzenie uiszczenia wpisu;
- 3) Potwierdzenie przesłania kopii odwołania Zamawiającemu.

Prezes Zarządu

Rafał Jastrzębski

Wiceprezes Zarządu

Marcin Artemiuk

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

## KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 19.08.2020 godz. 15:12:28

Numer KRS: 0000495497

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		23.01.2014	
Ostatni wpis	Numer wpisu	17	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	RDF/989375/19/908	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 147075231, NIP: 5252578304
3.Firma, pod którą spółka działa	TRANSACTOR SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. TRAKT LUBELSKI, nr 257A, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 04-667, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Prezes Zarządu

Rafał Jastrzębski

Wiceprezes Zarządu

Marek Ananuk

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	12.12.2013 R., REP. A NR 2469/2013, NOTARIUSZ BARBARA BRYL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL.FRETA 53/55 M. 1.
	2	05.02.2014 R., REP. A NR 251/2014, EMERYTOWANY NOTARIUSZ W WARSZAWIE ELŻBIETA JARMUŻEWSKA ZASTĘPCA BARBARY BRYL NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL.FRETA 53/55 LOK. 1 00-227 WARSZAWA; ZMIANA §9 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1. Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PODMIOT POWSTAŁY NA SKUTEK PODZIAŁU PRZEZ WYDZIELENIE TJ. PRZENIESIENIE ZE SPÓŁKI TRANSACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ TJ. SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ TJ. SPÓŁKĘ TRANSACTOR SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NA SKUTEK UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 12 GRUDNIA 2013 ROKU
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----

Podrubryka 1		
Podmioty, z których powstała spółka		
1	1. Nazwa lub firma	TRANSACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3. Numer w rejestrze albo ewidencji	0000123852
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****
	5. Numer REGON	010586216
	6. Numer NIP	-----

Prezes Zarządu

Rafał J. Słoboski

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	MR TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

wiceprezes Zarządu

Marcin Aramiuk

2.Imiona	*****
3.Numer PESEL/REGON	142836346
4.Numer KRS	0000379964
5.Posiadane przez wspólnika udziały	39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13318,50 ZŁ
6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

<b>Rubryka 8 - Kapitał spółki</b>	
1.Wysokość kapitału zakładowego	14 001,50 Zł
<b>Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu</b>	
Brak wpisów	

<b>Rubryka 9 - Nie dotyczy</b>	
Brak wpisów	

<b>Rubryka 10 - Nie dotyczy</b>	
Brak wpisów	

## Dział 2

<b>Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu</b>		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	JEŚLI ZARZĄDU JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, WZGLĘDNIE DWAJ PROKURENCI.	
<b>Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu</b>		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	ARTEMIUK
	2.Imiona	MARCIN
	3.Numer PESEL/REGON	81010200899
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	JASTRZĘBSKI
	2.Imiona	RAFAŁ

Prezes Zarządu

Rafał Jastrzębski

Wiceprezes Zarządu

Marcin Artemuk

3.Numer PESEL/REGON	80030904279
4.Numer KRS	****
5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-----

### Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

### Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

### Dział 3

### Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	---
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	26, 30, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
	2	26, 51, Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
	3	26, 60, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO
	4	27, 90, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
	5	33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
	6	33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
	7	33, 19, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	8	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	9	46, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
	10	46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
	11	46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
	12	46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
	13	46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
	14	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
	15	52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
	16	52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
	17	61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
	18	61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

Prezes Zarządu

Marek Jastrzębski

Wiceprezes Zarządu

Marcin Artemiuk



19	61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
20	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
21	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
22	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
23	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
24	82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
25	85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	13.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	2	09.04.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	20.06.2018	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	20.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	14.03.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	2	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	2	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

### Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

### Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Prezes Zarządu

Rafał Jasiński

### Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014

wiceprezes Zarządu

Marcin Antoniuk

## Dział 4

## Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

## Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

## Dział 5

## Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

## Dział 6

## Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

## Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Prezes Zarządu

Rafał Jaszczyński

## Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Wiceprezes Zarządu

Marcin Artemiuk

## Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

**Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym**

Brak wpisów

**Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym**

Brak wpisów

**Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji**

Brak wpisów

**Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej**

Brak wpisów

Wiceprezes Zarządu

*Marcin Arłemiuk*

data sporządzenia wydruku 19.08.2020

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](http://ekrs.ms.gov.pl)

Prezes Zarządu

*Rafał Jastrzębski*



## Przelew krajowy

Źródło zlecenia	Formatka
Przelew utworzony przez	19.08.2020 15:24 ARTEMIUK MARCIN ING Business
Przelew podpisany przez	19.08.2020 15:24 ARTEMIUK MARCIN ING Business
Przelew wystany przez	19.08.2020 15:24 ARTEMIUK MARCIN ING Business
Status przelewu	wykonane
Weryfikacja kontrahenta	Niezweryfikowany
Firma	TRANSACTOR SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przelew środków z rachunku	55 1050 1012 1000 0090 3184 5572
Nazwa / imię i nazwisko odbiorcy	Urząd Zamówień Publicznych
Numer rachunku odbiorcy	60 1010 1010 0081 3622 3100 0000
Nazwa banku	NBP O/Okr. w Warszawie
Tytuł płatności	Opłata od Odwołania - Transactor Security Sp. z o.o. dot. postępowania nr 18/2020/ZP prowadzonego przez SOP
Kwota	15 000,00 PLN
Data realizacji	19.08.2020
Wyślij poprzez SORBNET (opcja płatna dodatkowo)	NIE
Express ELIXIR	NIE
Numer referencyjny klienta	
Identyfikator przelewu	20200819697602753R
Data wystawienia dokumentu:	19.08.2020, 15:24:50

Prezes Zarządu  
Rafał Jastrzębski

wiceprezes Zarządu  
Marcin Artemiuk