

Warszawa, dnia 31.08.2020 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: dostawa urządzeń sieciowych systemu wizyjnego służącego do monitoringu, rejestracji i analizy obrazu i zdarzeń, opartych na technologii IP, nr sprawy 19/2020/ZP.

W nawiązaniu do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej Ustawą, wyjaśniam:

Pytanie 1:

W związku z wszczętym postępowaniem dotyczącym „dostawa urządzeń sieciowych systemu wizyjnego służącego do monitoringu, rejestracji i analizy obrazu i zdarzeń, opartych na technologii IP” numer referencyjny 19/2020/ZP, zwracam się z prośbą o możliwość osobistego dialogu w formie krótkiego spotkania w sprawie przyjętych w postępowaniu założeń, jak również przeprowadzenia krótkiej wizji lokalnej miejsca docelowej instalacji elementów systemu, którego dotyczy postępowanie przetargowe. Celem spotkania jest ustalenia dodatkowych informacji związanych z istnieniem lub nie systemu zarządzającego platformą wizyjną Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami została określony w rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pt. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Zamawiający nie przewiduje innej

formy komunikacji. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt spełniał wymagania określone w SIWZ.

Pytanie nr 2

W załączniku nr 1a do SIWZ część 1 pkt 1, dotyczących wymagań monitora LCD w technologii PVA podane są wymagania, które musi spełnić oferowany sprzęt. Czy wygórowane parametry postawione monitorom mają uzasadnienie?

- A. Podana temperatura pracy monitora ma zawierać się w granicach od -10°C do +70°C, przy wilgotności od 10% do 90%. Ściany monitorów pracują w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie zainstalowany jest system klimatyzacji, gdzie przebywają ludzie. Takie warunki pracy nie wymuszają aż tak wygórowanych zakresów pracy. Proponujemy zmianę tych parametrów – tak, jakie są przyjęte dla pracy monitorów w pomieszczeniach, czyli:
- wilgotność otoczenia podczas pracy w zakresie od 20% do 80%
 - temperatura otoczenia podczas pracy w zakresie od 0°C do +40°C.

B. Podana szerokość ramki nie może przekraczać 1,5 mm. Wszystkie dostępne monitory 46 calowe dostępne na rynku, z których można zbudować ścianę monitorów posiadają niesymetryczną szerokość ramki, która zawiera się od 1,2 mm do 2,3 mm. Proponujemy taką wartość przyjętą do kryterium wymagań szerokości ramki.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Odpowiedz na pytanie A:

Zamawiający **zmieni zapisy** zawarte w Załączniku nr 1a do SWIZ w części 1 pkt 1 pozycja 31 i 32 na:

pozycja nr 31 otrzymuje brzmienie: „Temperatura pracy monitora musi mieścić się w przedziale od max 0°C do min +40°C”;

pozycja nr 32 otrzymuje brzmienie „Wilgotność pracy monitora musi mieścić się w przedziale od max 20% do min 80%”.

Odpowiedz na pytanie B:

Zamawiający **zmieni zapisy** zawarte w Załączniku nr 1a do SWIZ w części 1 pkt 1 pozycja 3 na: „Szerokość ramki dolnej i prawej maksymalnie 1,2 mm oraz górnej i lewej maksymalnie 2,3 mm”.

Pytanie nr 3:

W załączniku nr 1a do SIWZ części 1 pkt 5, mowa jest o uchwytach do monitorów ściany wideo.

- A. Zbudowana ściana wideo ma być przytwierdzona bezpośrednio do muru, a nie na dedykowanym stelażu?
- B. W jakiej odległości monitory mogą odstawać od muru ?

- C. Czy oferowane uchwyty muszą być dedykowane tylko do monitorów oferowanych z pkt. 1 załącznika 1a SIWZ czy mogą być uniwersalne?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Odpowiedz na pytanie A:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 2 SIWZ - Zamawiający nie planuje montażu monitorów do muru za pośrednictwem oferowanych uchwytów tylko do planowanego stelaża.

Odpowiedz na pytanie B:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 2 SIWZ - w związku z planami montażu monitorów za pośrednictwem dostarczonych uchwytów do stelaża odległość montażu monitora od muru nie ma znaczenia.

Odpowiedz na pytanie C:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Załącznikach nr 1a i 2 SIWZ uchwyty muszą być dedykowane do oferowanych typów monitorów. W tym przypadku dedykowany uchwyt Zamawiający rozumie, jako uchwyt przeznaczony do oferowanego monitora i rekomendowany przez jego producenta. Montaż monitora w dedykowanym uchwycie nie pozbawi go gwarancji producenta, nie naruszy jego konstrukcji, nie będzie powodował nieprawidłowej pracy urządzenia i odprowadzania ciepła oraz umożliwi naprawy serwisowe i konserwacyjne.

Pytanie nr 4:

W załączniku nr 1a do SIWZ części 1 pkt 4 dotyczącą Extendera HDMI mowa jest o urządzeniu, które musi posiadać możliwość podłączenia sygnału wysokiej rozdzielczości HD do monitora wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kategorii minimum 5e.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem sygnału wysokiej rozdzielczości HD? Czy chodzi tu o rozdzielczość 128x720 czy też 1920x1080 (FULL HD)?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 1a do SIWZ w części 1 pkt 3 - Extender musi posiadać możliwość podłączenia sygnału wysokiej rozdzielczości HD do monitora wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kategorii minimum 5e. Minimalna obsługiwana rozdzielczość sygnału to 1920x1080.

Pytanie nr 5:

W załączniku nr 1 a do SIWZ części 1 pkt 4 dotyczącą Extendera HDMI mowa jest, aby nadajnik, jaki i odbiornik posiadały wejście cyfrowe HDMI. Nadajnik posiada na wejściu port HDMI a na wyjściu port RJ45. W przypadku Odbiornika sytuacja jest odwrotna, czyli na wejściu mamy port

RJ45 a na wyjściu port HDMI. Czy Zamawiający dopuszcza, aby odbiornik posiadał port HDMI, ale tylko na wyjściu cyfrowym?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający **zmieni zapisy** w Załączniku nr 1a do SIWZ w części 1 pkt 3 na:

1. Wyjście cyfrowe HDMI odbiornika : minimum 1 port;
2. Wejście cyfrowe HDMI nadajnika : minimum 1 port.

Pytanie nr 6:

W załączniku nr 1a do SIWZ części 1 pkt 5 dotyczący adaptera montażowego do kolumn jest napisane, że ma być on wykonany z aluminium. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie uchwytu z tworzywa sztucznego ?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający **podtrzymuje zapis** zawarty w Załączniku nr 1a do SIWZ w części 1 pkt 4, w sekcji Adapter montażowy, który brzmi: „Uchwyt musi być wykonany z aluminium”.

Pytanie nr 7:

W Załączniku nr 1a do SIWZ jest napisane, że Zamawiający wymaga, „aby elementy składowe wymienione w pozycjach nr 1, 5, 6 pochodziły z linii produkcyjnej jednego producenta oraz były fabrycznie nowe, objęte gwarancją i posiadały autoryzowany serwis na terenie Polski”. Czy Zamawiający dopuszcza, aby uchwyt do monitorów (pozycja 5) pochodził od innego producenta, z zastrzeżeniem, że będzie on fabrycznie nowy objęty gwarancją i posiadał autoryzowany serwis na terenie Polski?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający **zmieni zapis** zawarty w Załączniku nr 1a do SIWZ w części 1 na:

„Zamawiający dopuszcza tylko takie uchwyty, które będą przeznaczone do oferowanych monitorów i rekomendowane przez jego producenta, w których montaż monitora nie pozbawi go gwarancji, nie naruszy jego konstrukcji, nie spowoduje nieprawidłowej pracy urządzenia i odprowadzania ciepła oraz umożliwi naprawy serwisowe i konserwacyjne.

Zamawiający wymaga aby elementy składowe wymienione w pozycji nr 1 i 6 pochodziły z linii produkcyjnej jednego producenta oraz były fabrycznie nowe, objęte gwarancją i posiadały autoryzowany serwis na terenie Polski”.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić w składanej ofercie.