

Warszawa, dnia 04.09.2020 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: analizatora gazów, analizatora płynów, urządzenia rtg do kontroli bagażu, ręcznego skanera rtg, wykrywacza materiałów wybuchowych, nr sprawy 18/2020/ZP.

W nawiązaniu do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej Ustawą, wyjaśniam:

Pytanie 1- część III zamówienia –załącznik nr 1c do SIWZ, pkt 24:

Czy Zamawiający dopuści stoły rolkowe wykonane ze stali o wadze do 15 kg, spełniające wszystkie pozostałe kryteria Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni treść SIWZ w tym zakresie.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić w składanej ofercie.