

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCHPrzedmiot przetargu: **Urządzenie RTG do kontroli bagażu – 19 kpl.**

Producent / firma:

Typ:

Rok produkcji:

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Informacje jakie powinny być zawarte w kolumnie 5	Oferta Wykonawcy – oferowane parametry
1	2	3	4	5
1.	Szerokość tunelu (mm)	min. 600	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
2.	Wysokość tunelu (mm)	min. 400	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
3.	Wartość napięcia lampy RTG (kV)	min. 140	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
4.	Zdolność penetracji stali (mm)	min. 27	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
5.	Rozdzielczość (dla drutu miedzianego o średnicy mm)	nie większej niż 0,13	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
6.	Wizualizacja na monitorze operatora całości prześwietlanego obiektu niezależnie od jego położenia na taśmociągu	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
7.	Zmiana kierunku ruchu i skanowania taśmociągu za pomocą naciśnięcia jednego przycisku	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
8.	Dawka promieniowania w odległości 10 cm od obudowy przy zdolności penetracji pkt. 4 i rozdzielczości pkt. 5	do 1µsv/h (0,1 mR/h)	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
9.	Możliwość pracy urządzenia w temperaturach (°C)	od 0 do +40	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
10.	Wyświetlacz	kolorowy LCD niedotykowy minimum 19" odłączalny od urządzenia	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
11.	Funkcja powrotu do poprzednich obrazów na monitorze	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
12.	Rozróżnianie obiektów organicznych od nieorganicznych	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
13.	Funkcja zaznaczania podejrzanych miejsc w skanowanym obrazie	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	

Załącznik nr 1c do SIWZ

14.	Kolorystyczny podział skanowanych obiektów na grupy materiałowe	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
15.	Możliwość dwu, cztero i ośmiokrotnego powiększenia obrazu	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
16.	Program szkolny (samoczynne wyświetlanie przez urządzenie obrazów wśród których znajdują się ekspozycje z ukrytymi przedmiotami niebezpiecznymi) sprawdzający umiejętności obsługującego	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
17.	Automatyczne archiwizowanie skanowanych obrazów. Z automatycznym nadpisywaniem na najstarsze obrazy.	min. 5000	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
18.	Oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie archiwizowanych obrazów na PC i laptopach wyposażonych w port USB	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
19.	Możliwość podłączenia i zgarnia obrazu na nośnik danych USB	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
20.	Możliwość wykorzystania pamięci zewnętrznej przez port USB (nośnik typu pendrive)	min. 32 GB	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
21.	Menu oprogramowania oraz menu pomocy w języku polskim	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
22.	Czas pracy lampy ograniczony naciskaniem przycisku oraz w cyklu pracy ciągłej bez konieczności trzymania przycisku uruchamiającego taśmę transportową	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
23.	Licznik skanowanych obiektów	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
24.	Stół rolkowy, nogi stołu składane. Stół musi spełniać poniższe wymagania: - połączenie z taśmociągami uniemożliwiające odsuwanie się go od taśmociągu w czasie pracy, a jednocześnie pozwalające na szybkie odłączenie go po skończonej pracy. - szerokość stołu minimum 600 mm. - długość stołu minimum 600 mm. - wyposażony w ranty o wysokości minimum 70 mm od górnej krawędzi rolki zabezpieczające transportowane przedmioty przed zsunieniem. - budowa i odległość między rolkami uniemożliwiająca wypadnięcie kulki o średnicy max. 4mm. Wykonany ze stopów lekkich.	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
25.	Gwarancja	min. 24 miesiące	Wpisać okres gwarancji	
26.	Masa urządzenia nie przekraczająca (kg)	500	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
27.	Wymiary w położeniu transportowym (bez stołu rolkowego): Długość (mm) Szerokość (mm) Wysokość (mm)	max. 1700 max. 900 max. 1500	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
28.	Posadowienie na blokowanych kółkach umożliwiających przetaczanie oraz przewożenie na wózku paletowym	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
29.	Przycisk bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia na klawiaturze i na obudowie	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) oraz ilość przycisków	
30.	Do każdego urządzenia 5 (pięć) pojemników do transportu bagażu po stole rolkowym oraz taśmociągu urządzenia o	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie	

Załącznik nr 1c do SIWZ

	szerokości minimum 400 mm, długości minimum 500 mm i wysokości minimum 120 mm o budowie umożliwiającej przejazd pustego pojemnika przez tunel urządzenia bez zatrzymania go przez fartuchy ochronne tunelu		spełnia wymagań SIWZ)	
31.	Zasilanie	sieciowe (230V)	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
32.	Jeden przewód zasilający odłączany od urządzenia w krótkim czasie (s)	max. 2	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
33.	Panel użytkownika odłączany, z możliwością pracy po obu stronach urządzenia.	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
34.	Wszelka obsługa i manipulacja obrazem wykonywana tylko i wyłącznie za pomocą klawiatury sterującej	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
35.	Możliwość ustawienia kierunku prześwietlania w tunelu przyciskiem na panelu użytkownika bez konieczności „wejścia” w oprogramowanie systemowe i kierunku ruchu obrazu na monitorze bez konieczności „wychodzenia” z systemu.	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
36.	Uchwyty transportowe	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
37.	Prześwietlenie pustej kuwety o wymiarach 600/400/120 mm i masie 1,6 kg (± 0,1kg) bez ingerencji z zewnątrz. Kuweta musi przejść przez 2 strefy kurtyn.	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
38.	Samoczynne zatrzymywanie ekspozycji obrazu, polegające na zatrzymaniu obrazu podczas pracy ciągłej	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
39.	Długość taśmociągu na wejściu do urządzenia	pow. 300 mm	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
40.	Brak dodatkowych elementów pomiędzy taśmą transportową a dołączanym stolikiem z rołkami. Odległość między rołkami a taśmą transportową uniemożliwiająca wpadnięcie kulki o średnicy 6 mm	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
41.	Możliwość pracy operatora po obu stronach urządzenia	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	
42.	Walizka STP do przeprowadzania prób urządzenia	√	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)	

Razem pozycji 42 (czterdzieści dwa)

.....
/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/