

Warszawa, dnia 02.12.2020 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wykrywaczy materiałów wybuchowych w ilości 6 kpl., nr sprawy 42/2020/ZP.

W nawiązaniu do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej Ustawą, wyjaśniam:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby biblioteka sygnatur materiałów wybuchowych urzędnika składała się z biblioteki umieszczonej w 8 polach detekcyjnych pamięci wewnętrznej bloku analitycznego oraz zawartej w oprogramowaniu peryferyjnym, które jest dostarczane w zestawie wraz z urządzeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące i należy je uwzględnić w składanej ofercie.