

Zamawiający:

SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

ul. Podchorążych 38; 00 - 463 Warszawa

tel. 22 606 54 04

Regon: 369383133

NIP: 701-079-97-93

Numer sprawy: 47/2020/ZP

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Służbę Ochrony Państwa na dostawę materiałów do izolacji akustycznej w budynku nr 8 w obiekcie przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie.

SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
- II. Tryb udzielenia zamówienia.
- III. Opis przedmiotu zamówienia.
- IV. Termin wykonania zamówienia.
- V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w ustawie Pzp.
- VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
- VIII. Wymagania dotyczące wadium.
- IX. Termin związania ofertą.
- X. Opis sposobu przygotowania oferty.
- XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
- XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
- XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- XVI. Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
- XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem.
- XIX. Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

ul. Podchorążych 38

00 – 463 Warszawa

e-mail: przetargi@sop.gov.pl

adres strony internetowej: <https://www.sop.gov.pl>

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do izolacji akustycznej w budynku nr 8 w obiekcie przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, w ilościach i o standardach jakościowych określonych niniejszej SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony kodami CPV:
44112600-4 Izolacja dźwiękoszczelna
44112200-0 Wykładziny podłogowe
19510000-4 Produkty z gumy
44171000-9 Płyty (budowlane)
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na niżej wymienione części:

4.1 Część I zamówienia:

Dostawa materiałów izolacji akustycznej

L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość
1.	Płyty z wełny skalnej ROCKWOOL STEPLOCK SUPER 30 mm lub równoważne	m ²	440
2.	Płyty z wełny skalnej ROCKWOOL STEPLOCK SUPER 20 mm lub równoważne	m ²	65
3.	Wełna mineralna ROCKWOOL ROCTON gr. 200 mm lub równoważne	m ²	126
4.	Płyty z wełny mineralnej INDUSTRIAL BATTES BLACK 60 gr. 30 lub równoważne	m ²	70,2

5.	Paski dylatacyjne ROCKWOOL RST 12 mm lub równoważne	mb.	430
6.	Płyty włókno-cementowych FERMACELL POWERPANEL HD gr.15mm (2,6x1,25) lub równoważne	m ²	880
7.	Płyty włókno-cementowych FERMACELL POWERPANEL H2O gr.12,5mm (2,6x1,25) lub równoważne	m ²	162,5
8.	Profile stelażu CD 60/300 lub równoważne	mb.	75
9.	Uchwyt akustyczny ES 60/125 lub równoważne	szt.	120
10.	Taśma akustyczna szer. min.70mm/3mm/30 m lub równoważne	mb.	120
11.	Płyty g-k twarde gr. 1,25cm lub równoważne	m ²	63
12.	Taśma ostrzegawcza w żółto-czarne pasy, szer. 50mm, dł. 33m – 1 szt, lub równoważne	szt	1
13.	Listwa przypodłogowa dywanowa 50 mm z taśmą samoprzylepną na wykładzinę dywanową, kolor szary, materiał PCV, szer. min. 14 mm lub równoważne	mb	418
14.	Narożnik wewnętrzny listwy podłogowej dywanowej, kolor szary lub równoważne	szt.	80
15.	Narożnik zewnętrzny listwy podłogowej, dywanowej, kolor szary lub równoważne	szt.	30
16.	Zakończenie listwy podłogowej, dywanowej lewe, kolor szary lub równoważne	szt.	28
17.	Zakończenie listwy podłogowej, dywanowej prawe, kolor szary lub równoważne	szt.	28

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Wyrób budowlany,	Parametry równoważności
WEŁNA MINERALNA	<p><u>Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej w rozwiązaniach akustycznych podłóg pływających</u></p> <p>Kod wyrobu: MW-EN 13162-T6-DS(70;-)-CS(10)30-SD* -CP3-WS-WL(P)-MU1 Norma: EN 13162:2012+A1:2015</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,035$ W/mK, ▪ Naprężenia ściskające przy 10% deformacji CS(10) ≥ 30 kPa, ▪ Gęstość: 150 kg/m³, ▪ Sztywność dynamiczna SD = 20 MN/m³, ▪ Ściśliwość ≤ 3mm, ▪ Przenikanie pary wodnej MU1 $\mu = 1$, ▪ Odporność ogniowa (klasa) A1, ▪ Opór cieplny $R_D = 0,85$ [m²K/W]. <p><u>Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej w rozwiązaniach akustycznych podłóg pływających</u></p> <p>Kod wyrobu: MW-EN 13162-T6-DS(70;-)-CS(10)30-SD* -CP3-WS-WL(P)-MU1 Norma: EN 13162:2012+A1:2015</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,035$ W/mK, ▪ Naprężenia ściskające przy 10% deformacji CS(10) ≥ 30 kPa, ▪ Gęstość: 150 kg/m³, ▪ Sztywność dynamiczna SD = 30 MN/m³, ▪ Ściśliwość ≤ 3mm, ▪ Przenikanie pary wodnej MU1 $\mu = 1$, ▪ Odporność ogniowa (klasa) A1, ▪ Opór cieplny $R_D = 0,55$ [m²K/W]. <p><u>Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej i akustycznej</u></p> <p>Kod wyrobu: MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 Norma: EN 13162:2012+A1:2015</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,035$ W/mK, ▪ Naprężenia ściskające przy 10% deformacji CS(10) = $0,5$kPa, ▪ Współczynnik pochłaniania dźwięku: AW = $0,95$, ▪ Gęstość: 50 kg/m³, ▪ Odporność ogniowa (klasa) A1, ▪ Opór cieplny $R_D = 5,7$ [m²K/W]. <p><u>Płyty ze skalnej wełny pokryte jednostronnie tkaniną z włókna szklanego do izolacji termicznej i akustycznej</u></p> <p>Kod wyrobu: MW-EN 14303-T3-ST(+)250-WS1 Norma: EN 14303: 2009 + A1:2013</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,041$ W/mK, ▪ Gęstość: 60 kg/m³, ▪ Odporność ogniowa (klasa) A1.
PŁYTA CEMENTOWO-WŁÓKNOVA	<p><u>Płyta cementowo-włóknowa usztywniona włóknem szklanym</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,25$ W/mK, ▪ Ciężar powierzchniowy 1000 kg/m³ ▪ Wytrzymałość na zginanie $>3,5$ N/mm² ▪ Wytrzymałość na ściskanie (prostopadle do płaszczyzny) >6 N/mm² ▪ Moduł elastyczności (zginanie) w temperaturze pokojowej 20°C 4500 ± 500 N/mm² ▪ Odporność ogniowa (klasa) A1.
PŁYTA G-K TWARDA	<p><u>Płyta gipsowo-wiórowa z powłoką kartonową</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,040$ W/mK, ▪ Ciężar powierzchniowy 1000 kg/m³ ▪ Wytrzymałość na zginanie: <ul style="list-style-type: none"> - kierunek wzdłużny > 725 N, - kierunek poprzeczny > 300 N,

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wytrzymałość na ściskanie pod kątem prostym do płaszczyzny płyty > 16 N/mm², ▪ Twardość powierzchniowa > 35 N/mm² ▪ Wehłanianie wody powierzchniowe < 180 g/m² ▪ Odporność ogniowa (klasa) A2.
PROFIL CD 60	<p><u>Profil CD 60 do stosowania z płytami g-k</u></p> <p>Profil o szerokości 60 mm. Wykonany z blachy o grubości 0,6 mm ocynkowanej oraz powlekanej farbą poliestrową. Element szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Stosowany przy sufitach podwieszanych, zabudowie poddaszy oraz okładzinach ściennych i sufitowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wytrzymałość na rozciąganie 285 N/mm², ▪ Odporność ogniowa (klasa) A1, ▪ Kategoria korozyjności C3.
TAŚMA DYLATACYJNA	<p><u>Pasek z wełny skalnej do dylatacji obwodowej podłóg</u></p> <p>Pasek z wełny skalnej przeznaczony do stosowania przy izolacji podłóg pływających, montowany pionowo po obwodzie podłogi dla zapewnienia skutecznej dylatacji akustycznej między podłogą a ścianami.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Grubość 12mm, ▪ Odporność ogniowa (klasa) A1.
TAŚMA AKUSTYCZNA	<p><u>Taśma uszczelniająca (akustyczna)</u></p> <p>Taśma uszczelniająca (akustyczna) samoprzylepna, przeznaczona do profili CD, ograniczająca przenoszenie drgań między profilami.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Materiał wykonania: polietylen, ▪ Grubość 3 mm, ▪ Szerokość min. 60 mm.
AKRYL BUDOWLANY	<p><u>Uszczelniacz budowlany akrylowy</u></p> <p>Uszczelniacz budowlany akrylowy do wypełniania rys i szczelin, bezwonny, neutralny chemicznie, szybkoutwardzalny, wysoka rozciągliwość.</p>
UCHWYT AKUSTYCZNY	<p><u>Uchwyt akustyczny ES</u></p> <p>Uchwyt akustyczny ES 60/125 do profili CD 60, z przekładką elastomerową.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Materiał wykonania: blacha stalowa ocynkowana, ▪ Obciążenie dopuszczalne: 1200 N, ▪ Odporność ogniowa (klasa) A1.

4.2 Część II zamówienia:

Dostawa wykładziny dywanowej akustycznej

L.p.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość	Uwagi
1.	Wykładzina dywanowa akustyczna (płytki dywanowe akustyczne)-kwadraty 500x500 mm - APAFLOOR o gr. 6,4 mm lub równoważne	m ²	550	Wymagana odporność ogniowa: klasa: B1-s1
	kolor WG 7990 - 550 m ² , kolor WG 7961 - 80 m ²	m ²	80	

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Wyrób budowlany,	Parametry równoważności
WYKŁADZINA AKUSTYCZNA	<p><u>Płytki dywanowe akustyczne</u></p> <p>Wykładzina akustyczna na podkładzie tłumiącym drgania do pochłaniania dźwięku. Materiał: runo połączone z podkładem na modyfikowanym bituminie ulepszonym termoplastycznym elastomerem i wzmocnionym siatką z włókna szklanego tj. płytki dywanowe z okrywą igłowaną (tufowaną), poliamid, spód bitumiczny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Grubość (wysokość całkowita): 6,4 mm, ▪ Wysokość włókna: 2,9 mm, ▪ Wymiary płytek: 500x500 mm, ▪ Gęstość (waga całkowita): 4300 g/m², ▪ Gramatura włókna: 540 g/m², ▪ Odporność na kółka foteli: A – użytkowanie ciągłe, ▪ Tłumienie dźwięków uderzeniowych $\Delta L=37$ dB, ▪ Antystatyczna, ▪ Podłoże – bitumen, ▪ Klasyfikacja użytkowania: 33, ▪ Odporność ogniowa (klasa) B-s1.

4.3 Część III zamówienia:

Dostawa płyt dźwiękoizolacyjnej gumowej

1.	Płyta (mata, folia) dźwiękoizolacyjna SEMAG FD-1 o gr. 3 mm lub równoważne	m ²	770	Wymagana klasyfikacja ogniową ITB wyrobu jako niezapalny
----	--	----------------	-----	--

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Wyrób budowlany,	Parametry równoważności
MATA DŹWIĘKOIZOLACYJNA	<p><u>Mata dźwiękoizolacyjna</u></p> <p>Mata wyciszająca na bazie PCV z wypełniaczem, posiadająca właściwości dźwiękoizolacyjne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Grubość 3 mm, ▪ Gęstość 4800 g/m², ▪ Siła zrywania przy rozciąganiu pasa folii o szer.50 mm: <ul style="list-style-type: none"> - wzdłuż ≥ 600 N, - w poprzek ≥ 280 N, ▪ Wytrzymałość na rozdzieranie: <ul style="list-style-type: none"> - wzdłuż ≥ 90 N/mm, - w poprzek ≥ 40 N/mm, ▪ Wyrób niepalny, ▪ Temperatura pracy – od -30⁰C do +70⁰C.

5. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały były objęte min 12 miesięczną gwarancją liczoną od momentu rozpoczęcia ich użytkowania, za który uważa się moment dostarczenia do magazynu Zamawiającego.

6. Wszystkie materiały-wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem i posiadały aktualne aprobaty techniczne/deklaracje zgodności/ atesty PZH odpowiednio do rodzaju materiału,
7. Oznaczenia i nazwy użyte w opisach przedmiotu zamówienia mają charakter poglądowy i służą jedynie do łatwiejszej identyfikacji asortymentu, jaki winien Wykonawca zaoferować. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadać parametry, cechy i właściwości określone w deklaracji zgodności / certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia. **Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (tabele równoważności), zgodnie z wymogami SIWZ.**
8. Wykonawca obejmuje przetransportowanie towaru do magazynu mieszającego się w Warszawie przy ul. Podchorążych 38 wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika, na koszt Wykonawcy.
9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności. Wszystkie dokumenty oraz gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach), Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynu. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
10. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.
11. Materiały można dostarczyć na paletach przystosowanych do rozładunku wózkiem widłowym o udźwigu max. 1,2 tony. Palety EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.
12. Wykonawca, może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Zamawiający każdą z części zamówienia będzie traktował niezależnie pod względem kryteriów oceny ofert.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, wypełniając odpowiednie pole w załączniku nr 1 do SIWZ. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9. Brak w ofercie informacji, o której mowa w pkt. 8 oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia – do **15 dni od podpisania umowy.**

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 USTAWY PZP

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Wstępna weryfikacja podmiotowa zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego z ofertą.
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie oświadczeń lub dokumentów dołączonych do oferty.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. **Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.**
5. Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz informacji zawartych w oświadczeniu będzie żądał niżej wymienionych dokumentów:
 - 5.1. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda:
 - 5.1.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. Wykonawca może wskazać Zamawiającemu na ogólnie dostępne i elektroniczne prowadzone bazy danych, z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy.
7. Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może skorzystać na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.

8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 lub ust. 5 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 5.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - 9.1. ppkt. 5.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
11. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 5.1.1.
12. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale.
13. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 12 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”.
14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
15. Poświadczenie za „**zgodność z oryginałem**” następuje w formie pisemnej.
16. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

18. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą zgodnie z art. 23 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwa.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Forma pisemna jest zawsze dopuszczalna. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca prześlą wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. **Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:**
 - 2.1. Agata Obierzyńska – tel. /0-22/ 606 57 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15–16.15, 02 – 463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, adres e-mail: przetargi@sop.gov.pl
 - 2.2. Jarosław Grotowski tel. /0-22/ 606 54 05, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15–16.15, 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, adres e-mail: przetargi@sop.gov.pl

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie wymaga się wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) powinien być wypełniony przez Wykonawcę według postanowień SIWZ z uwzględnieniem zmian treści SIWZ dokonanych przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z załączonym oświadczeniem (załącznik nr 2 do SIWZ), powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawcę będzie reprezentował pełnomocnik, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo powinno wskazywać zakres uprawnień i być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
6. Podpis powinien jednoznacznie identyfikować osobę podpisującą.

7. Zaleca się, aby wszystkie zmiany dokonane przez Wykonawcę w ofercie były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
9. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
10. Na kopercie należy umieścić adres Zamawiającego, a poniżej napis:

OFERTA
NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ
W BUDYNKU NR 8 W OBIEKCIE PODCHORAŻÝCH 38 W WARSZAWIE.
NR SPRAWY 47/2020/ZP
„NIE OTWIERAĆ”
przed **11.01.2021** r. do godz. **12.00**

Konsekwencje złożenia oferty w kopercie oznaczonej w inny sposób ponosi Wykonawca (np. potraktowanie tej przesyłki, jako zwykłej korespondencji i jej otwarcie).

Wykonawcy składający ofertę w dniu otwarcia ofert, z uwagi na system przepustowy funkcjonujący u Zamawiającego, winni przybyć na minimum 15 minut przed upływem terminu na jej złożenie.

11. Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi(ewidencyjnymi) oraz adres zwrotny, jeżeli jest inny niż w dokumencie rejestrowym.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian oferty lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 9 -11 oraz dodatkowo opisana „zmiana” lub „wycofanie”.
13. Wykonawca powinien zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa . Informacje te powinien oznaczyć klauzulą „nie udostępniać tajemnica przedsiębiorstwa”.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podchorążych 38, 00 – 463 Warszawa, „kancelaria ogólna” bud. 1 część B pokój 7 nie później niż do dnia **11.01.2021 r.** godz. **11:00** (kancelaria czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8. 15 - 16. 15).
2. Wszystkie oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

3. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w obiekcie Zamawiającego: ul. Podchorążych 38, 00 – 463 Warszawa w dniu **11.01.2021 r.** godz. **12:00**, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
4. Osoby chcące uczestniczyć w komisyjnym otwarciu ofert, ze względów technicznych (w celu wydania przepustek zezwalających na wejście na teren obiektu) winny przybyć do obiektu Zamawiającego na minimum 15 minut przed godziną otwarcia ofert.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Zamawiający nie jest podatnikiem VAT, dlatego wybór oferty nie może prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (Wykonawca nie może zastosować mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT).
2. Zamawiający informuje, że regulowanie płatności za wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. **split payment**.
3. Wykonawca oblicza cenę oferty i podaje wartość brutto przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i winna zawierać wszystkie składniki kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty i późniejszym zawarciu umowy.
4. Cenę oferty należy sporządzić wg formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca wypełnia wszystkie pozycje wymienione w tabeli zawartej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
5. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia oraz wszelkich innych kosztów.
6. Ceny podane w ofercie są cenami ostatecznymi i nie podlegają negocjacjom w trakcie trwania procedury przetargowej.
7. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający, każdą z części zamówienia będzie traktował niezależnie pod względem kryteriów oceny.
2. W celu oceny złożonych ofert zostanie zastosowane poniższe kryteria oceny:

Lp.	KRYTERIUM	WAGA	SPOSÓB OCENY
1.	Cena (P ₁)	60%	Minimalizacja
2.	Okres gwarancji (P ₂)	40%	Maksymalizacja

3. W celu oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny zostanie zastosowany następujący sposób dokonywania ich oceny:

- P_1 cena, waga "1" = 60%, sposób oceny: **minimalizacja**;

SPOSÓB OCENY MINIMALIZACJA – DLA KRYTERIUM CENA (P_1)

$P_1 = (\text{wartość min.}/\text{wartość badana}) \times 100 \times \text{waga "1"};$

gdzie:

P_1 – ilość punktów przyznana danej ofercie za cenę brutto oferty;

wart. min. – minimalna cena brutto oferty zaoferowana w postępowaniu;

wart. badana – cena brutto oferty podana przez oferenta dla którego wynik jest obliczany;

waga "1" – 60% - maksymalna ilość punktów do uzyskania – 60.

- P_2 okres gwarancji, waga "2" = 100%, sposób oceny: **maksymalizacja**;

SPOSÓB OCENY MAKSYMALIZACJA–DLA KRYTERIUM OKRES GWARANCJI (P_2)

$P_2 = (\text{wartość badana} / \text{wartość maks.}) \times 100 \times \text{waga "1"};$

gdzie:

P_2 – ilość punktów przyznana danej ofercie za okres gwarancji;

wart. maks. – maksymalny okres gwarancji zaoferowana w postępowaniu wyrażony w pełnych miesiącach;

wart. badana – okres gwarancji podany przez oferenta dla którego wynik jest obliczany wyrażony w pełnych miesiącach;

waga "2" – 40% - maksymalna ilość punktów do uzyskania – 40.

$P_C = P_1 + P_2$

przy czym:

P_C – sumaryczna liczba uzyskanych punktów;

P_1, P_2 – liczba punktów uzyskanych w zakresie każdego z ww. kryteriów.

4. Zamawiający podczas wykonywania obliczeń zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przedstawi wartość zero wówczas Zamawiający do obliczeń przyjmie wartość 0,01.
5. **Jeżeli w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), Wykonawca nie wpisze oferowanego okres gwarancji, Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany minimalny okres tj. 12 miesięcy.**
6. Zamawiający wybierze ofertę z maksymalną liczbą punktów, przez co należy rozumieć, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji, sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz postanowieniami SIWZ.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - 1) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie;
 - 2) została uznana za najkorzystniejszą (uzyskała maksymalną liczbę punktów) w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania w sposób przewidziany w ustawie Pzp.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 92 ustawy Pzp.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przed dniem zawarcia umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy (wartości umowy brutto).
2. Zabezpieczenie wykonania umowy może być wniesione w formach określonych w art. 148 ust.1 ustawy Pzp
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego jej wykonanie za należyte.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy Pzp.

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO STOSOWANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Służby Ochrony Państwa, z siedzibą w Warszawie (00 - 463) przy ul. Podchorążych 38, kancelaria@sop.gov.pl, telefon: 22 606 57 01.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@sop.gov.pl, telefon: 22 606 50 01.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez SOP.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), dalej ustawa Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz archiwizacji wymagany dla danych kategorii danych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
- Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy;
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie – grupa kapitałowa;
- Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
